

A 1981-6

Kamcukha

LTSR MA Botanikos institutas

Kauno turistų klubas

"Tvirtinu"

LTSR MA Botanikos
instituto Direktorius
akad.

A. Merkys

Dendrochronologinės ekspedicijos į Kamčiatką

A T A S K A I T A

Tema: Spygliuočių miškų tyrimai, sudarant dendrochronologinius profilius tikslu retrospekyviai atstatyti bioekologinius aplinkos sąlygų pakitimus pastaraisiais šimtmečiais TSRS teritorijoje

1981 m. liepos-rugpjūčio mėn.

Kauno turistų klubo
Direktorius


A. Zakarka

LTSR MA Botanikos instituto
Dendroklimatochronologinės
laboratorijos vadovas


T. Bitvinskis

Kaunas, 1981

LTSR MA Botanikos instituto

Direktoriui

Atlikto darbo pagal sutartį tarp LTSR
MA Botanikos instituto ir Kauno turistų
klubo

A T A S K A I T A

Remiantis sutartimi Kauno turistų klubas sportinės ekspedicijos, vykstančios į Kamčatką, vieną grupės dalyvių ipareigojo rinkti dendroklimatchronologinę medžiagą, už ką jo kelionės bei inventorius nuomas išlaidas apmokėjo LTSR MA Botanikos institutas.

Išskelti uždaviniai grupei:

- atlikti ilgaamžių medžių paieškas,
- išskirti 4 laikinus mèginimo barelius 52-56 lygiagrečių ribose,
- aprašyti medyno, kuriame buvo išskirti bareliai, taksacinię charakteristiką, žolinę augaliją ir dirvožemį,
- aprašyti kiekvieną medį - pavyzdži individualiai (tаксиниус duomenis, padėti medyno atžvilgiu, gręžimo kryptį, apmatuoti aukščius, diametrus).

I ekspediciją grupė išvyko iš Kauno 1981.VII.17 d. Tris dienas praleido Petropavlovsko-Kamčiatske, kur užmezgė ryšius su Kamčiatkos srities miškų valdyba, gavo leidimą keliauti ir išskirti laikinus mèginimo barelius Kronocko Valstybinio draustinio teritorijoje.

VII.22 d. ekspedicija (léktuvu) išvyksta į Kozirevską. Tą pačią dieną išskiriama pirmas laikinas ajaninės eglės (*Picea ajanensis*) mèginimo barelis Kozirevsko miškų ūkio, Kozirevsko girininkijos 129 kvartalo 3 sklype. Presslerio gražtų pagalba mai�ami pavyzdžiai, aprašoma pilna medyno taksacinė charakteristika (žr.priedą).

VII.23-28 d. Ekspedicija keliauja numatytu maršrutu.

VII.29 d. išskiriama antras laikinas Kajanderinio maumedžio (*Larix cajanderi*) mèginimo barelis Toludb ir Kairiojo Tolalačiko upių santakoje. Paimami pavyzdžiai, aprašoma medyno tak-

sacinė charakteristika (žr.priedą).

VII.30 d. Išskiriamas trečias laikinas kajanderio maumedžio mėginimo barelis. Dešiniojo Tolbačiko upės žemupyje. Paimami pavyzdžiai, aprašome medyno taksacinė charakteristika (žr. priedą).

VII.31.-VIII.4 d.d. Ekspedicija keliauja numatytu maršrutu.

VIII.5 d. Išskiriamas ketvirtas kajanderio maumedžio mėginimo barelis Kronocko Valstybinio draustinio, Ežero girininkijos 3 kvartalo 29 sklype. Paimami pavyzdžiai, aprašoma pilna medyno taksacinė cijarakteristika (žr. priedą).

VIII.6-10 d. Ekspedicija atkeliauja į Geizerių slėnį, iš kurio aplankius Uzano Kraterio Kalderą, numatoma į Petropavlovską-Kamčiatską skristi malūnsparniu, kurių čia per savaitę atskrenda po keletą. Bet, nesėkmei, prasideda blogi-lietingi orai netinkami skridimams. Todėl grupė priversta Geizerių slėnyje išbūti iki VIII.21 d. Tuo laikotarpiu (VIII.15 d.) išskiriamas kedro krūmų (*Pinus pumila*) laikinas mėginimo barelis Kronocko Valstybinio draustinio Semiačiko girininkijos 238 kvartale. Paimami pavyzdžiai, aprašoma medyno taksacinė charakteristika (žr. priedą).

Likusių laikotarpiu iki išskridimo iš Geizerių slėnio ekspedicijos dalyviai Kronocko valstybinio draustinio Geizerių slėnio kordono viršininkui Nikolajenko V. padėjo tvarkyti kordono aplinką, pastatė pirtį, padarė keletą langų bei durų būsimiems namukams draustinio teritorijoje. Pokalbyje su Kamčiatkos miškų valdybos vyr.miškininku sužinota, kad Kamčiatkos teritorijoje ilgaamžių spygliuočių rūšies medžių surasti labai sunku. 200-250 m. amžiaus eglėms ir maumedžiams pradeda pūti šerdis ir medžiai išvirsta. Tuo įsitikinta ir praktikoje, gręžiant storus, senus medžius beveik visų šeržys jau buvo išpuvę. Ekspedicijos dalyviai parvežė Kedro krūmų pavyzdžius LTSR MA Botanikos instituto Dendroklimatochronologinės laboratorijos medienos pavyzdžių muziejui.

Išvados. Ekspedicijai iškelti uždaviniai buvo įvykdyti. Dendroklimatochronologiniu požiūriu ištintta didelė ir miškin-

giausia Kamčiatkos pusiasalio dalis, išskirti 5 laikini mėginių bareliai, atliktos ilgaamžių medžių paieškos, užmegsti glaudūs ryšiai su Kamčiatkos miškų valdyba bei Kronockio valstybiniu draustiniu.

P r i e d a i

I mėginimo barelis

Kazirevsko miškų ūkis, Kazirevsko girininkija, 129 kvartalas 3 sklypas. Ajaninė eglė (*Picea ajanensis*)

Taksacinių duomenys:

Medyno rūsinė sudėtis - 8E 1M /220/ 1B /90/

Amžius - 180 m

Miško tipas - E

Amžiaus klasė - IX

Amžiaus grupė - 5

Vidutinis aukštis - E - 18 m

M - 23 m

B - 19 m

Vidutinis diametras - E - 26

M - 36

B - 24

Bonitetas - IV

Skalsumas 0,8

Tūris - 270 ktm/ha

Pomiškis - 10E(15-40), H-3,0 m 3 tūkst. št./ha

Trakas - erškėtis, sausmedis, lauksva

Danga - viksva, asiūklis, medutė

Dirvožemis - vidutinio gilumo.

II mėginimo barelis

Milkovo miškų ūkis. Toludo ir Kairiojo Lobačiko upių santaka
Kajanderinis maumedis (*Larix cajanderi*).

Medynas išsidėstęs K.Tolbačiko upės kairiajame krante.

Plotas 1,5-2,0 ha, toliau krūmai, daugumoje lapuočiai.

Taksacinių duomenys:

Medyno rūsinė sudėtis - 7M 3B

Miško tipas M

Vidutinis aukštis - 20

Vidutinis diametras - 35

Bonitetas - III

Skalsumas - 04

Pomiškis - eglutės, berželiai

Trakas - karklai, sausmedis, dilgėlės

Ekspozicija - pietinė

III mèginimo barelis

Milkavo miškų ūkis. D.Tolbačiko upės žemupyje. Kajanderinis maumedis (*Larix cajanderi*) .

Medynas išsidėstęs D.Tolbačiko upės kairiajame krante.

Taksaciniai duomenys

Medyno rūšinė sudėtis - 6B 3M 1E

Miško tipas B4M

Vidutinis aukštis M - 35

Vidutinis diametras - 50

Skalsumas - 03

Pomiškis - berželiai, alksniukai.

Trakas - karklai, sausmedis

IV mèginimo barelis

Kronocko valstybinis draustinis 3 kvartalas 29 sklypas
Kajanderinis maumedis (*Larix cajanderi*)

Medynas į upės aukštupį, į šiaurę atidaras vėjui

Medyno rūšinė sudėtis - 10M + E + B

Miško tipas - M

Vidutinis aukštis - 15

" amžius - 170

" diametras - 30

Bonitetas - V

Skalsumas - 03

Pomiškis - 7B3M - amžius 20 metų, H=2,0 m 1 tūkst.št./ha

Danga - girtuoklė, gailis, asiūklis

V mèginimo barelis

Kronocko valstybinis draustinis, Semiačiko g-ja - 238 kvar-

talas. Kedro krūmynai (*Pinus pumila*).

Lentelė 1

Eil. Nr.	Aukštis H (m)	Storis D (cm)	Gręžimo kryptis
1	2	3	4
<u>I barelis</u>			
1	17	24	Š
2	19	23	R
3	14	17	V
4	15	215	ŠV
5	22	24	Š
6	15	23	P
7	16	23	PR
8	16	21	P
9	15	23	R
10	14	17	ŠR
11	11	17	R
12	17	27	PR
13	16	21	ŠR
14	12	15	R
15	24	16	PR
16	15	17	Š
17	10	15	ŠV
18	10	18	V
19	15	22	ŠR
20	22	18	Š
21	12	20	PV
22	13	20	ŠR
23	9	15	ŠV
24	12	18	R
25	15	19	ŠV
26	14	14	P
27	12	20	ŠR
28	12	18	R
29	11	17	PV
30	19	21	ŠR
31	12	16	ŠR
32	12	18	PV
33	13	18	ŠR
34	12	19	Š
35	17	25	ŠR

1	2	3	4
36	13	17	Š
37	15	17	ŠR
38	13	19	ŠR
39	17	19	Š
40	15	23	P
41	14	20	R
42	9	16	Š
43	14	21	Š
44	14	22	R
45	14	20	R
46	17	20	Š
47	18	22	PR
48	13	15	ŠR
49	18	17	R
50	17	26	Š
51	16	26	ŠR
52	15	27	PR
53	15	19	R
54	18	25	P
55	11	15	R
56	15	19	R
57	15	20	V
58	16	19	ŠR
59	17	12	ŠV
60	18	23	P
61	17	16	PR
62	18	20	ŠR
63	17	25	ŠR

II barelis

1	30	40	P
2	35	50	P
3	18	35	ŠR
4	20	36	Š
5	22	38	R
6	14	17	PR
7	18	26	P
8	38	55	P
9	16	18	P

1	2	3	4
10	22	38	ŠR
11	18	18	Š
12	24	32	P
13	26	32	PV
14	28	34	V
15	26	42	Š

III barellis

1	36	60	P
2	28	40	PV
3	28	45	P
4	40	70	PR
5	17	27	PR
6	30	46	R
7	38	60	P
8	20	40	PR
9	32	50	PV
10	38	80	R
11	38	84	Š

IV barellis

1	15	22	R
2	19	30	Š
3	20	50	P
4	23	80	PR
5	15	24	Š
6	12	28	ŠV
7	17	70	PV
8	20	50	ŠV
9	18	50	Š
10	19	35	V
11	16	36	Š
12	18	28	ŠV
13	18	56	P
14	20	60	V
15	17	44	R
16	15	52	V
17	12	32	ŠV

1	2	3	4
18	16	36	P
19	15	50	ŠR
20	15	48	Š
21	18	38	P
22	16	28	Š
23	20	34	ŠV
24	16	30	PV
25	17	28	PV
26	17	30	R
27	17	40	Š
28	18	60	PR
29	18	60	R
30	17	44	V
31	16	28	ŠR
32	15	32	P
33	16	28	PV
34	19	60	PR
35	21	72	P
36	10	20	Š
37	19	60	V
38	18	80	ŠV
39	20	68	V
40	16	36	R
41	15	36	Š
42	15	36	P
43	16	28	P
44	14	40	R
45	16	45	Š
46	15	50	ŠV
47	18	60	Š
48	14	32	Š
49	14	44	P
50	16	34	V
51	15	40	R
52	18	45	Š
53	17	56	V

1	2	3	4
54	13	28	ŠV
55	12	22	P
56	16	40	ŠR
57	17	44	PR
58	15	24	PV
59	20	50	V
60	17	46	P
61	20	70	ŠV
62	18	36	PR
63	17	30	V
64	19	48	Š
65	14	20	P
66	18	56	V
67	18	44	V
68	20	58	V
69	15	36	V
70	18	70	Š

V barealis

Eil. Nr.	Atst. nuo žemės (cm)	Kryptis
1	2	3
1	30	↓
2	20	↑
3	120	↖
4	50	↓
5	100	↓
6	140	↖
7	100	↖
8	120	↓
9	30	↖
10	50	↓
11	160	↖
12	50	↖
13	140	↓

1	2	3
14	60	↑
15	50	↑
16	30	↑
17	40	↖
18	40	↖
19	30	↑
20	30	↑


Pastaba. Kryptis - žiūrint nuo viršunės link šaknų.



Kamčiatkos miškai.



Pasitaiko ir tokių medžių.



Išskiriamas laikinas
mėginimo barelis.



КАМЧАТСКОГО ОБЩЕСТВА

